


Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet

Jämförelser mellan landsting
2011



ÄGGSTOCKSCANCER

- 18 Överlevnad vid äggstockscancer
- 19 Väntetid från diagnos till beslut om behandling
- 20 Väntetid från beslut om behandling till påbörjad kemoterapi
- 21 Andel vävnadsprov som bedöms av referenspatolog




Diagram 18
Kvinnor

Relativ 5-årsöverlevnad vid äggstockscancer. Patienter diagnostiserade 2005–2009. Åldersstandardiserade värden.

Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen




Diagram 18
Riket

Relativ 5-årsöverlevnad vid äggstockscancer. Trend 1990–2009.
Åldersstandardiserade värden.

Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Sjukvårdsregion




Diagram 19
Kvinnor

Väntetid från fastställd diagnos till beslut om behandling vid äggstockscancer, 2009.

Källa: Nationellt kvalitetsregister för ovarialcancer

Sjukvårdsregion




Diagram 20
Kvinnor

Väntetid från beslut om behandling till påbörjad kemoterapi vid äggstockscancer, 2009.

Källa: Nationellt kvalitetsregister för ovarialcancer




Diagram 21
Kvinnor

Andel kvinnor med äggstockscancer där vävnadsprov bedöms av referenspatolog inför behandlingsbeslut, 2008–2009.

Källa: Nationellt kvalitetsregister för ovarialcancer