



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-07-01

Version: 2.8.0

MS45 Avrop

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	SERVICE STRING ADVICE	C		
UNA1	Component data element separator	M an1		
UNA2	Data element separator	M an1		
UNA3	Decimal notation	M an1		
UNA4	Release indicator	M an1		
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1		
Exempel: <i>UNA:+.? '</i>				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Syntax version number 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: <i>UNB+UNOC:3+7350000001204:14+7300012550009:14+060831:0852+12345'</i>				
UNH	MESSAGE HEADER	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDERS Purchase order message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Version 96A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN008	
Exempel: <i>UNH+54321+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'</i>				
BGM	Beginning of message	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R		T3100 Ordertyp
1004	Document/message number	C an..17 R		T0034 Avropsnummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	
Exempel: <i>BGM+226+73000150001291599+9'</i>				
DTM	Dokumentdatum	M		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0035 Avropsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+137:20070817:102'</i>				
DTM	Önskad leveranstidpunkt	M		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3332 Önskad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+2:200708201400:203'</i>				
DTM	Önskat leveransdatum	M		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0040 Önskat leveransdatum



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-07-01

Version: 2.8.0

MS45 Avrop

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
		Exempel: <i>DTM+2:20070820:102'</i>		
FTX	Godsmärkning	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	MKS Additional marks/numbers information	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C N		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C R		
4440	Free text	M an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
		Exempel: <i>FTX+MKS+1++Lämnas på lastkaj och hämtas av kökspersonalen...:X'</i>		
FTX	Distributionsegenskap, kod	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	ZZZ Mutually defined	
4453	Text function, coded	C an..3	3 Text for immediate use	
C107	Text reference	C R		
4441	Free text, coded	M an..3		T1355 Distributionsegenskap, kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	92 Assigned by buyer or buyer's agent	
		Exempel: <i>FTX+ZZZ+3+N1::92'</i>		
SG1	Referens till beställning	C		
RFF	Referens till beställning	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	BO Blanket order number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0083 Referens till rambeställning
		Exempel: <i>RFF+BO:73000150001291001'</i>		
SG1	Referens till prislista	C		
RFF	Referens till prislista	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0006 Referens till prislista
		Exempel: <i>RFF+PL:KPL000022'</i>		
SG1	Referens till avtal/kontrakt	C		
RFF	Referens till avtal/kontrakt	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0007 Referens till avtal/kontrakt
		Exempel: <i>RFF+CT:AVT-1234'</i>		
SG1	Referens till varukorgsnummer	C		
RFF	Referens till varukorgsnummer	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	VN Order number (supplier)	
1154	Reference number	C an..35		T1333 Referens till varukorgsnummer
		Exempel: <i>RFF+VN:37'</i>		
SG2	Köparen	C		
NAD	Köparen	M		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0008 Köparens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-07-01

Version: 2.8.0

MS45 Avrop

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+BY+7350000001204::9'				
SG2		C		
NAD	Leverantör	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0009 Leverantörens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+SU+7300015200000::9'				
SG2		C		
NAD	Godsmottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	CN Consignee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0036 Godsmottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+CN+7350000001211::9'				
SG2		C		
NAD	Fakturaadressat	M		
3035	Party qualifier	M an..3	ITO Invoice recipient party (EAN Code)	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0240 Fakturaadressatens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+ITO+7350000001235::9'				
SG2		C		
NAD	Fakturamottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	IV Invoicee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0085 Fakturamottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+IV+7300012550009::9'				
SG2		C		
NAD	Beställarens identitet	M		
3035	Party qualifier	M an..3	OB Ordered by	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0295 Beställarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+OB+7350000001242::9'				
SG2		C		
NAD	Beställarens namn	M		
3035	Party qualifier	M an..3	OB Ordered by	



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-07-01

Version: 2.8.0

MS45 Avrop

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term	
C082	Party identification details	C	N		
3039	Party id. identification	M	an..35		
C058	Name and address	C	N		
3124	Name and address line	M	an..35		
C080	Party name	C	R		
3036	Party name	M	an..35	T0294 Beställarens namn	
Exempel: <i>NAD+OB+++Kalle Karlsson'</i>					
SG2		C			
NAD	Leveransmottagare med GLN	M			
3035	Party qualifier	M	an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C	R		
3039	Party id. identification	M	n13	T0037 Leveransplatsens identitet, GLN Global Location Number (GLN)	
1131	Code list qualifier	C	an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
Exempel: <i>NAD+DP+735000001228::9'</i>					
SG2		C			
NAD	Leveransmottagare utan GLN	M			
3035	Party qualifier	M	an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C	N		
3039	Party id. identification	M	an..35		
C058	Name and address	C	N		
3124	Name and address line	M	an..35		
C080	Party name	C	R		
3036	Party name	M	an..35	T5001 Partsnamn	
3036	Party name	C	an..35	T5002 Avdelning	
C059	Street	C	R		
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	T5003 Gatunamn	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	T5004 Byggnad	
3164	City name	C	an..35	R	T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C	an..9	N	
3251	Postcode identification	C	an..9	R	T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C	an..3		T5007 Landskod
Exempel: <i>NAD+DP+++Barnstugan Blomman:Avd1+Lekgatan 1:Rosa huset+Småstad++123 45+SE'</i>					
SG25		C			
LIN	Avropsrad	M			
1082	Line item number	C	n..6	R	T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C	an..3	N	
C212	Item number identification	C			
7140	Item number	C	an..35	R	T0154 Artikelns identitet, GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	EU
1131	Code list qualifier	C	an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
Exempel: <i>LIN+9++07300015200154:EU::9'</i>					
SG25		C			
PIA	Varuidentifikation	C			
4347	Product id. function qualifier	M	an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M			
7140	Item number	C	an..35	R	T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SA Supplier's article number
Exempel: <i>PIA+5+12345678:SA'</i>					
SG25		C			
PIA	Varuidentifikation	C			
4347	Product id. function qualifier	M	an..3	5 Product identification	



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-07-01

Version: 2.8.0

MS45 Avrop

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1120 Tillverkarens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	MF Manufacturer's (producer's) article number	
Exempel: <i>PIA+5+A970732943043:MF'</i>				
SG25		C		
QTY	Orderkvantitet	C R		
C186	Quantity details	M R		
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0039 Beställd kvantitet, värde
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: <i>QTY+21:13.1:KGM'</i>				
SG25		C		
DTM	Önskat leveransdatum	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0041 Önskat leveransdatum för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+2:20070821:102'</i>				
SG25		C		
DTM	Önskad leveranstidpunkt	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T1341 Önskad leveranstidpunkt för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+2:200708211400:203'</i>				
SG25		C		
GIN	Objektets identitet information	C		
7405	Identity number qualifier	M an..3	BN Serial number	
C208	Identity number range	M		
7402	Identity number	M an..35		T1300 Objektets identitet
Exempel: <i>GIN+BN+735000000000018'</i>				
SG25		C		
GIN	Objektidentitetsserie	C		
7405	Identity number qualifier	M an..3	BN Serial number	
C208	Identity number range	M		
7402	Identity number	M an..35		T1301 Första objektidentitet
7402	Identity number	C an..35 R		T1302 Sista objektidentitet
Exempel: <i>GIN+BN+735000000000018:7350000000000131'</i>				
SG25		C		
FTX	Free text	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	SIN Special instructions	
4453	Text function, coded	C an..3	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C N		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C R		
4440	Free text	M an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
3453	Language, coded	C an..3 R	SV Swedish	
Exempel: <i>FTX+SIN+1++PC installeras i rum 47 med installationsscript A:X:X:X+SV'</i>				
SG29		C		
RFF	Reference	M		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-07-01

Version: 2.8.0

MS45 Avrop

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.3

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ACE Related document number	
1154	Reference number	C an..35		T1334 Referens till behandlingsinstruktion
Exempel: <i>RFF+ACE:132465'</i>				
UNS	Summeringsstart	M		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: <i>UNS+S'</i>				
CNT	Kontrolltotal - kvantiteter	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal, kvantiteter
Exempel: <i>CNT+1:13'</i>				
CNT	Kontrolltotal - antal rader	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal, rader
Exempel: <i>CNT+2:9'</i>				
UNT	MESSAGE TRAILER	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: <i>UNT+31+54321'</i>				
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: <i>UNZ+1+12345'</i>				