



PrimärvårdsKvalitet

Uppdateringar till 2023

26 sept 2022



SFAM



NATIONELLA
KVALITETSREGISTER



Agenda

- Uppdatering i 2 delar
- Info om de uppdateringar som är klara
 - Ändringar, inga ändringar och senare ändringar
- Hur ska data hämtas?
 - Går det att hämta från VC/PV/regionen i olika indikatorer
 - Hur kan man visa vad som hämtas (om det skiljer sig från specifikationen)
- Uppdatering 2023

Uppdateringar/nytt nu

- Bensår
- Diabetes
- Demens
- Prioritering
- Artros
- KOL
- Depression
- Infektion
- Läkemedel (Miljö)
- Sjukskrivning

Bensår : Ny indikator

- Be04 Andel patienter med diagnos bensår som har en bedömning av sin **perifera cirkulation** registerad

Diabetes: Ny indikator

- Di08 Andel patienter med diagnos diabetes som har fått **fotundersökning**

Demens: Nytt ID

- Dem04 Andel patienter med **ny diagnos** Alzheimerdemens som behandlats med demensläkemedel

Prioritering, nya id:

- Rimligare mått på om blodfetter kollats
- Omräknat antal kontakter för mångbesökare
- Tid "när som helst" efter rehabplan

Pr02	Andel patienter med ökad risk för samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom	total kolesteroländrat → total kolesterol, LDL, HDL och/eller triglycerider
Pr06+80	Andel "mångbesökare" 80 år och äldre	antal kontakter kontakttyp nämnare
Pr06FT	Andel "mångbesökare" hos fysioterapeut, på vårdcentral	antal kontakter
Pr07	Andel "mångbesökare" som fått rehabiliteringsplan eller Samordnad individuell plan (SIP) upprättad eller uppföljd, på vårdcentral	antal kontakter, ny KVÅ
Pr13	Andel patienter med kronisk sjukdom som har uppföljd rehabiliteringsplan vid teambesök, på rehabenhet	Tiden för uppföljning rättad
Pr14Alla	Andel "mångbesökare", på rehabenhet	antal kontakter
Pr14FT	Andel "mångbesökare" hos fysioterapeut, på rehabenhet	antal kontakter
Pr15	Andel "mångbesökare" som fått rehabiliteringsplan eller Samordnad individuell plan (SIP) upprättad eller uppföljd, på rehabenhet	antal kontakter

Artros, nya id

- Tumbasartros tillkommer (med i nya vårdförloppet)
- Fysiskt besök för diagnos, alla kontakter för åtgärd (ofta åtgärder digitalt men någon fysisk kontakt krävs för att säkerställa diagnosen)

Ar02	Förekomst av diagnos artros, på vårdcentral		Ny diagnoslista
Ar03	Andel patienter med ny diagnos artros som deltagit i artrosskola, på vårdcentral	kontakttyp	Ny diagnoslista
Ar04	Andel patienter med ny diagnos artros som fått handledd träning, på vårdcentral	kontakttyp	
Ar11	Förekomst av diagnos artros, på rehabenhet	kontakttyp	Ny diagnoslista
Ar12	Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola, på rehabenhet	kontakttyp	Ny diagnoslista
Ar13	Andel patienter med artros som fått handledd träning, på rehabenhet	kontakttyp	

- Referenser uppdaterade

KOL, nya id:

- Bara en indikator om återbesök efter exacerbation
- Tid "när som helst" efter exacerbation
- "Vidgad definition" av tobaksbruk

KOL03;0	Andel patienter som har Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) med exacerbationer som inte varit på återbesök	Tas bort. Avpublicera efter nyår
KOL03;1	→ KOL03: Andel patienter som har Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) med exacerbationer som varit på 1 återbesök	Nytt ID. Tidsintervall korrigerat. Ersätter alla KOL03.
KOL03;2	Andel patienter som har Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) med exacerbationer som varit på minst 2 återbesök	Pausas. Avpublicera efter nyår
KOL04	Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som fått uppföljning inom 6 veckor efter exacerbation	Nytt ID. Tidsintervall korrigerat.
KOL17	Andel patienter med diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som har dokumentation om tobaksbruk	Nytt ID. Ändrad definition av tobaksbruk

Depression, nya id:

- Tidsintervall förlängt för somatisk us.
- Ångest borttaget som kriterium för "nyinsjuknad"
- Fler läkemedel
- Dep05 blir bara en indikator (inte olika yrkesgrupper)

Dep02	Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta	Nytt ID. Tidsintervall. Ångestlistan borttagen. Hela N06A exkl AA och X12 (bupropion).
Dep03	Andel patienter med depression som behandlas med antidepressiva läkemedel	Nytt ID. Ångestlistan borttagen. Hela N06A exkl AA och X12 (bupropion).
Dep04	Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression	Nytt ID. Ångestlistan borttagen. Hela N06A exkl AA och X12 (bupropion).
Dep05A	→ Dep05 Andel patienter med depression som har varit på återbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling, alla professioner	Avpubliceras vid nyår, görs om till Dep05
Dep05L	Andel patienter med depression som har varit på återbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling, läkare	Avpubliceras vid nyår
Dep05Ö	Andel patienter med depression som har varit på återbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling, övriga professioner	Avpubliceras vid nyår
Dep06	Andel patienter som fått psykologisk behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid nydiagnostiserad depression	Nytt ID. Ångestlistan borttagen. Hela N06A exkl AA och X12 (bupropion).
Dep07	Andel patienter som fått psykologisk behandling med Interpersonell psykoterapi (IPT) vid nydiagnostiserad depression	Nytt ID. Ångestlistan borttagen. Hela N06A exkl AA och X12 (bupropion).
Dep08	Andel patienter som fått psykologisk behandling med Psykodynamisk terapi (PDT) vid nydiagnostiserad depression	Nytt ID. Ångestlistan borttagen. Hela N06A exkl AA och X12 (bupropion).
Dep09	Andel patienter med nydiagnostiserad depression som fått psykologisk behandling	Nytt ID. Ångestlistan borttagen. Hela N06A exkl AA och X12 (bupropion).
Dep10	Andel patienter med ny diagnos depression som fått handledd träning eller basal kroppskännedomsträning på vårdcentral	Nytt ID. Ångestlistan borttagen. Hela N06A exkl AA och X12 (bupropion).

Infektion

Titlar reviderade, bör användas i visningsvyn

Tydliggjort att diagnos, lab och antibiotika hämtas på enheten i indikatorer med nämnare:
De som kontaktat enheten

Diagnoslista Kontrollundersökning Lista 1 tillagd för de flesta indikatorer. Om diagnos "Kontrollundersökning efter annan behandling för andra tillstånd Z098" finns samma dag ska diagnoskod för aktuell infektion exkluderas.

Diagnoskod D239 "Ospecificerad lokalisation av andra benigna tumörer i huden" bort från Inf 53 och 54

Exklusion samtidiga bakteriella diagnoser Inf07, Antibiotika vid ÖLI

Nya områden

Sjukskrivning

- Sjs01 Andel patienter som är sjukskrivna >14 dagar
- Sjs02 Andel patienter med förebyggande sjukskrivning
- Sjs04 Andel patienter med diagnos depression som fått sjukskrivning
- Sjs06 Andel patienter med diagnos ångest som fått sjukskrivning
- Sjs08 Andel patienter med diagnos utmattningssyndrom som fått sjukskrivning
- Sjs10 Andel patienter med diagnos M00-M99 som fått sjukskrivning

Miljö (Kinoloner, antidepressiva och diklofenak)

Läkemedel Ny indikator:

- PVQ **Läkemedel** Lm15: Andel patienter som förskrivits Diklofenak av alla förskrivna NSAID

Ingen ändring

- Kontinuitet
- Njursvikt
- Samsjuklighet – lokal återkoppling: Alla 1:or/2.or visas tillsammans
- Samverkan
- Stress
- Astma
- Osteoporos – Os03, tidigare saknades info om läkemedel i nämnanen
- TIA/Stroke

Uppdateringar på väg

- Levnadsvanor: omarbetning tillsammans med NAG levnadsvanor
 - 5 nya "breda" indikatorer
 - Justering av de gamla
 - Många tas bort
- Ångest: Som för Depression:
 - Depression tas bort som kriterium för "nyinsjuknad",
 - Fler läkemedel
- Förmaksflimmer
- Hjärtsvikt
- Kranskärlssjukdom
- Hypertoni
- Äldre

Uppdatering 2023: Ett område i taget

- Alla områden sprids över 2 år
- Omfördelning vid behov (t ex nya riktlinjer)
- Ensning eller uppdateringar som "går på tvären" (berör flera områden) förs in och sparas i mapp/fil för resp område tills det är dags att uppdatera det området
- Programmerarna kan börja ändra utan att verkställa (om det går)
- Inläggning i KIK görs som tidigare på sommaren, lansering av nytt i sept (eller löpande när "statusfunktionen" förbättrats))

Möjlig uppdelning (**utkast!**) Justeras efter behov

	Mars-Maj	Sept-Nov	Dec - Feb
År 1	Förmaksflimmer Hjärtsvikt Kranskärlssjukdom Hypertoni	Urininkontinens Samsjuklighet Samverkan Levnadsvanor	Bensår Diabetes Njursjukdom Osteoporos
År 2	Depression Ångest Stress Demens Miljö	KOL Astma Artros Prioritering Kontinuitet	Infektion Äldre Läkemedel Sjukskrivning TIA/Stroke